

江西省升盈信检测有限公司

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: JXSYX1908052



191412341370

项目名称: 吉安鑫泰科技股份有限公司委托检测

委托单位: 吉安鑫泰科技股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019年9月2日

(加盖检验检测专用章)



服务热线: 0796-8400680

地址: 江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道红米谷创业产业园创客楼2层



扫描全能王 创建

报 告 说 明

- 1、本报告无编写、审核、签发人签字无效；无本公司检验检测章、骑缝章及本公司 **MA** 章无效。
- 2、本报告内容需齐全、清楚，增删、涂改、伪造无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，请于收到本报告之日起，根据合同具体协定的时间范围，与本公司联系，若超过合同所协定的期限，则不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于商品广告等其它用途。
- 6、本次检测原始记录、报告、证书的档案材料保存期限为六年。

本公司通讯资料：

江西省升盈信检测有限公司

地 址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道红米谷创新产业园创客楼 2 层

邮政编码：343000

联系电话：0796-8400680

移动电话：18979600660

邮 箱：m18000737715@163.com

服务热线：0796-8400680

地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道红米谷创业产业园创客楼 2 层



扫描全能王 创建

江西省升盈信检测有限公司检测报告

一、项目概况

表 1 检测概况一览表

项目名称	吉安鑫泰科技股份有限公司委托检测		
委托单位	吉安鑫泰科技股份有限公司	联系人	蓝小明
		联系电话	15007050010
项目地址	吉安市吉安县凤凰工业园凤鸣大道	来样方式	采样
采样时间	2019 年 8 月 23 日	检测日期	2019 年 8 月 23~29 日

二、检测分析及仪器

表 2 检测依据一览表

检测项目	检测依据	仪器名称、型号及编号	方法检出限
pH 值	《土壤 pH 的测定》 NY/T 1377-2007	实验室 pH 计、PHSJ-3F 型、 JXSYX-YQ-002	/
铜	《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17138—1997	原子吸收分光光度计 SP-3530AA 型、JXSYX-YQ-021	1mg/kg
锌			0.5mg/kg
铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 SP-3530AA 型、JXSYX-YQ-021	0.1mg/kg
镉			0.01mg/kg
总铬	《土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2009	原子吸收分光光度计 SP-3530AA 型、JXSYX-YQ-021	5mg/kg
汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	原子荧光光度计、AFS-8220 型、 JXSYX-YQ-008	0.002mg/kg
砷			0.01mg/kg



续表 2 检测依据一览表

pH 值	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)(第三篇第一章(六))便携式 pH 计法	便携式 pH 计、PHBJ-260 型、JXSYX-YQ-001	/
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	可见分光光度计、722 型、JXSYX-YQ-004	0.025mg/L
高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB 11892-1989	酸式滴定管、JXSYX-YQ-124	0.5mg/L
硫酸盐(以 SO_4^{2-} 计)	《水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱仪、CIC-D100 型、JXSYX-YQ-006	0.018mg/L
砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计、AFS-8220 型、JXSYX-YQ-008	0.0003mg/L
铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987	原子吸收分光光度计 SP-3530AA 型、JXSYX-YQ-021	0.001mg/L
氯化物(以 Cl^- 计)	《水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱仪、CIC-D100 型、JXSYX-YQ-006	0.007mg/L
镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987	原子吸收分光光度计 SP-3530AA 型、JXSYX-YQ-021	0.001mg/L
锌			0.05mg/L
铅			0.01mg/L
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987	可见分光光度计、722 型、JXSYX-YQ-004	0.004mg/L

三、检测结果

表 3-1 检测点位信息一览表

检测类型	检测点位	样品编号	样品状态
地下水	厂区北侧门口右侧	1908052-W-01-01	无颜色、无气味、无浮油、澄清
	厂区南侧围墙边	1908052-W-02-01	黄色、潮湿、无植物根系、疏松
土壤	厂区南侧围墙边	1908052-S-01-01	淡红色、无气味、疏松
	厂区东侧围墙外	1908052-S-02-01	黄色、无气味、疏松



表 3-2 地下水检测结果

检测项目	样品编号	
	1908052-W-01-01	1908052-W-02-01
pH 值 (无量纲)	6.52	6.61
高锰酸盐指数 (mg/L)	2.5	1.9
硫酸盐 (mg/L)	2.59	0.964
氨氮 (mg/L)	0.226	0.268
氯化物 (mg/L)	9.28	3.73
铜 (mg/L)	0.001 _L	0.001 _L
铅 (mg/L)	0.01 _L	0.01 _L
锌 (mg/L)	0.05 _L	0.05 _L
砷 (mg/L)	0.0003 _L	0.0003 _L
镉 (mg/L)	0.001 _L	0.004
六价铬 (mg/L)	0.004	0.004 _L

备注: “L”
表示检验结果
低于最低检出
浓度或方法检
出限, 代指未
检出。



表 3-3 土壤检测结果

检测项目	样品编号	
	1908052-S-01-01	1908052-S-02-01
pH 值 (无量纲)	5.73	5.92
铅(mg/kg)	22.2	22.5
铜(mg/kg)	16	10
锌(mg/kg)	103	79
镉(mg/kg)	0.01 _L	0.01 _L
总铬(mg/kg)	121	132
汞(mg/kg)	0.010	0.014
砷(mg/kg)	0.01 _L	0.01 _L

备注: “L”
表示检验结果
低于最低检出
浓度或方法检
出限, 代指未
检出。

编制: 梁毅霞 审核: 彭平 签发: 王峰云 签发日期: 2019 年 7 月 2 日

(检验检测专用章)

..... 以下空白



